



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22 08 2019р.

№ 12.2-18-1/ 18939

Об'єкт експертизи Капсула для відпочинку "NATURAL ADJUSTER"
виготовлений у відповідності із ТУ У 27.9-2694500647-001:2019 "Капсула для
відпочинку "NATURAL ADJUSTER". Технічні умови"
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 27.90.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи В побуті, на підприємствах,
установах та організаціях всіх форм власності; торгівля

Країна-виробник ФОП Скоробагатько І.В., Україна, 02092, м. Київ, вул. Алматинська,
буд.4/5, кв. 255. Реєстраційний номер 2694500647

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ФОП Скоробагатько І.В., Україна, 02092, м. Київ, вул. Алматинська,
буд.4/5, кв. 255. Реєстраційний номер 2694500647

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизняна продукція, контракту
не потребує

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям
безпеки/показникам: неіонізуюче випромінювання ЕП 50Гц - згідно з СанПіН № 239-96
«Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань», шум – згідно з ДБН В.1.1 – 31:2013 «Захист територій, будинків і
споруд від шуму»; міграція хімічних речовин з полімерних матеріалів у контактуюче
середовище, згідно з вимогами ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні
матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються в будівництві та виробництві меблів.
Гігієнічні вимоги»: основні продукти, що підлягають хімічному визначенню –
формальдегід – не більше 0,003 мг/м³, фенол – не більше 0,003 мг/м³.